



DENVER TRAFFIC SOLUTIONS



**Bordenboekje**

# Denver Traffic Solutions

DTS.....een bedrijf met de nodige ervaring op het gebied van verkeersgeleiding en bebakening. Door de korte lijnen binnen de organisatie is het mogelijk om snel en adequaat te reageren op vragen en/of problemen uit de markt.

DTS, een ideale partner die meer doet dan verkeersborden en straatnaamborden leveren. Ook de nieuwste ontwikkelingen in de verkeersgeleiding hebben onze aandacht zoals:

- *LED signalering voor onder andere voetgangersoversteekplaatsen en parkeergarages*
- *Toegangsbeveiliging*

Ten aanzien van bebording kunnen wij naast de bekende zeefdruk en snijplotterprocessen u ook full colour print op groot formaat leveren.

Voor meer informatie kunt u bellen tijdens kantooruren.  
Telefoon 0318-657690

## Leveringsprogramma

**Bordengroep:** RVV borden ● scheepsvaartborden ● straatnaamborden ● bouw- borden ● publicatieborden **Dynamische groep:** kantelwalsborden ● matrix - signaalgevers ● Attentie LED verlichting **Bewegwijzeringsgroep:** toeristische-, industrie- en autosnelweg bewegwijzeringsborden ● parkeerroute en informatiesyste- men **Mobiele bebakening:** botsabsorbers ● LED informatiesystemen ● mobiele bebakeningswagens **Fles- en buispalen:** getrokken- en gelaste palen **Afzetma- teriaal** ● evenements- en bouwhekken ● kegels en bakens ● parkeer- en afzetpalen **Toegangsbeveiliging en verkeersremmers**

		0	I	II	III
Rond	<i>diameter</i>	: 400	600	800	1000
Driehoek	<i>zijde</i>	: 500	700	900	1100
Vierkant	<i>zijde</i>	: 400	600	800	1000
Rechthoek	<i>breedte</i>	: 300	400	600	800
	<i>hoogte</i>	: 450	600	900	1200
Achthoek	<i>hoogte</i>	: x	700	900	x
G13, G14		: x	600x200	x	x

**Zóneborden**

<i>breedte</i>	: 200	530	800
<i>hoogte</i>	: 250	670	1000
<i>hoogte (2-zones)</i>	x	1200	1800

**Plaatsnaamborden**

		<i>hoogte</i>
één regel hoofdtekst	: (H01A+H02A)	340
één regel hoofdtekst+ondertekst	: (H01B+H02B)	520
twee regels hoofdtekst	: (H01C+H02C)	560
twee regels hoofdtekst+ondertekst	: (H01D+H02D)	670
minimale breedte	:	940

Bordnummer (afmetingen in mm: breedte x hoogte)

	0	I	II	III
A0130zb	200x250	530x670	800x1000	x
A0150s	800x800	1000x1000	1200x1200	
A0230ze	200x250	530x670	800x1000	x
A0370	x	x	x	x
A0450	x	600x600	800x800	1000x1000
A0550	x	600x600	800x800	1000x1000
A130E1zb	x	530x1200	800x1800	x
C020B705f	x	x	900x1300	x
C07zb	200x450	530x670	800x1000	x
C1710	400	600	800	1000
C1823	400	600	800	1000
C1931	400	600	800	1000
C2048	400	600	800	1000
A01-30zb_BB15-2	x	530x670	800x1000	x
A02-30ze_BB15-2	x	530x670	800x1000	x
D01_BB12r	x	1800x600	1800x800	x
D01f_BB18-1r	x	800x1000	x	x
D101	x	400x600	x	x
D102	x	400x600	x	x
D103	x	400x600	x	x
D104	x	400x600	x	x
D105	x	800x600	x	x
E01zbh	200x250	530x670	800x1000	x
E01zbt	200x250	530x670	800x1000	x
E03zb	200x250	530x670	800x1000	x
E09zb	200x250	530x670	800x1000	x
E09zbh	200x300	530x800	800x1200	x
E09zbhs	200x400	530x1000	800x1500	x
E103	x	600x600	800x800	x
E104	x	600x600	800x800	x
E105	x	600x600	800x800	1000x1000
E10zbh	x	530x800	800x1200	x
E10zbhs	x	530x1000	800x1500	x
E11ze	200x250	530x670	800x1000	x
K01-1b-A				
K01-2b-A				
K03-3rbSp045r025Sp10				
K04-2o2-3rb				
K05				
K06-2				
K06N				
K07-2r				
K08-2b				
K08-2l				
K09				

Bordnummer (afmetingen in mm: breedte x hoogte)

	0	I	II	III
K10				
K11				
K12-4b				
K13-4r				
K14				
L0142	400x400	600x600	800x800	1000x1000
L04-3	x	900x600	1200x800	x
L05-2	x	x	900x1000	1350x1414
L05-3	x	1200x1000	1350x1414	x
L06-4	x	x	1600x1000	2400x1414
L07-3	x	x	1200x1000	1350x1414
L101-3	x	x	1850x1900	1850x1900
L101-4	x	x	2200x2250	2200x2250
L10-02rC07	x	x	x	x
L11-3-01C07	x	x	x	x
L12C18-2	x	x	x	x
L202	x	x	900x600	1200x800
L203	x	x	800x400	1200x600
L205	400x400	600x600	800x800	1000x1000
L207	x	600x400	x	x
L301lo	x	400x600	600x900	x
L303	x	400x600	600x900	x
L304	x	400x600	600x900	x
L304e	x	400x600	600x900	x
L305	x	400x600	600x900	x
L305e	x	400x600	600x900	x
L306	x	400x600	600x900	x
L306e	x	400x600	600x900	x
L401	x	x	1500x2850	3000x5700
L402	x	x	1850x2150	x
L403D_OB401-1	x	1500x1800	2000x2400	x
L403NL	x	800x800	1000x1000	1500x1500
L404	x	400x600	x	x
BB01	x	1130x1480	1500x1800	x
BB02	x	1000x600	1250x750	x
BB03	x	1000x2000	1500x3000	x
BB04	x	600x900	600x900	600x900
BB05	x	900x600	x	x
BB06	x	400x200	600x300	x
BB06-300	x	x	x	x
BB07	x	x	x	x
BB07a	x	x	x	x
BB08-01a	x	x	x	x
BB08-01r-100	x	x	x	x
BB10	x	x	x	x
BB11l	x	1200x600	1600x800	2000x1000
BB11rf	x	1400x800	1800x1000	x

Bordnummer (afmetingen in mm: breedte x hoogte)

	0	I	II	III
BB12l	x	600x600	800x800	1000x1000
BB12lf	x	800x800	1000x1000	1200x1200
BB13	x	x	x	x
BB14	200x200	x	x	x
BB15-2	x	1500x200	x	x
BB16-1	x	2500x200	x	x
BB17-1	x	1500x200	2500x200	x
BB18-1l	x	1500x200	2500x200	x
BB21	x	800x160	x	x
BB22	x	800x160	x	x
BB22-D03	x	800x160	x	x
BB23-1l	x	300x1000	x	x
BB23-1r	x	300x1000	x	x
BB23-2l	x	300x1000	x	x
BB23-2r	x	300x1000	x	x
BB23-3l_J11	x	var.	var.	x
BB23-3r_J11	x	var.	var.	x
BW100l	x	1250x450	x	x
BW100r	x	1250x450	x	x
BW02b	x	600x200	x	x
BW07lb	x	600x200	x	x
BW08lb	x	700x200	x	x
BW101bSk02	x	400x600	600x900	x
BW101bSp03	x	400x600	600x900	x
BW101lbSp03	x	400x600	600x900	x
BW101lhSp03	x	400x600	600x900	x
BW101lwSp03	x	400x600	600x900	x
BW101rbSp03	x	400x600	600x900	x
BW101rbSp10	x	400x600	600x900	x
BW101rhSp03	x	400x600	600x900	x
BW101rhSr02	x	400x600	600x900	x
BW101rSs20	x	400x600	600x900	x
BW101rwSp03	x	400x600	600x900	x
BW101S104-400	x	400x600	600x900	x
BW101Sv14	400x400	600x600	x	x
BW111	x	400x600	x	x
BW111b	x	400x600	600x900	x
BW111lr	x	400x600	600x900	x
BW111lw	x	400x600	600x900	x
BW111o	x	400x600	600x900	x
BW111rw	200x300	400x600	600x900	x
BW112	x	400x600	600x900	x
BW201b	x	400x600	600x900	x
BW201lb	x	400x600	600x900	x
BW201lh	x	400x600	600x900	x
BW201lw	x	400x600	600x900	x
BW201rb	x	400x600	600x900	x

Bordnummer (afmetingen in mm: breedte x hoogte)

	0	I	II	III
BW111zb	200x250	530x670	800x1000	x
BW111zbh	200x300	530x800	800x1200	x
BW111zbks	200x400	530x1000	800x1500	x
BW111zbhk	200x400	530x1000	800x1500	x
BW201rh	x	400x600	600x900	x
BW201rw	x	400x600	600x900	x
BW202b	x	400x600	600x900	x
BW202lb	x	400x600	600x900	x
BW202rb	x	400x600	600x900	x
BW202lh	x	400x600	600x900	x
BW202lw	x	400x600	600x900	x
BW202rh	x	400x600	600x900	x
BW202rw	x	400x600	600x900	x
BW203b	x	400x800	600x1200	x
BW203lb	x	400x800	600x1200	x
BW203lh	x	400x800	600x1200	x
BW203lw	x	400x800	600x1200	x
BW203rb	x	400x800	600x1200	x
BW203rh	x	400x800	600x1200	x
BW203rw	x	400x800	600x1200	x
BW204b	400x400	600x600	800x800	1000x1000
BW204lb	400x400	600x600	800x800	1000x1000
BW204lh	400x400	600x600	800x800	1000x1000
BW204lw	400x400	600x600	800x800	1000x1000
BW204rb	400x400	600x600	800x800	1000x1000
BW204rh	400x400	600x600	800x800	1000x1000
BW204rw	400x400	600x600	800x800	1000x1000
BW205b	400x400	600x600	800x800	1000x1000
BW205lb	400x400	600x600	800x800	1000x1000
BW205lh	400x400	600x600	800x800	1000x1000
BW205lw	400x400	600x600	800x800	1000x1000
BW205rb	400x400	600x600	800x800	1000x1000
BW205rh	400x400	600x600	800x800	1000x1000
BW205rw	400x400	600x600	800x800	1000x1000
E201zb	200x250	530x670	800x1000	x
L209	600x300	x	x	x
VR01	200x270	x	x	x
VR02	200x270	x	x	x
VR03	200x270	x	x	x
VR04	300x400	x	x	x
VR05	300x300	400x400	x	x
VR06	300x300	400x400	x	x
VR07	400x400	600x600	x	x
VR09-01	x	400x600	x	x
VR09-04	x	400x600	600x900	x

**Bordnummer** (afmetingen in mm: breedte x hoogte)

	0	I	II	III
OB01	450x200	600x270	1000x340	
OB02	450x200	600x270	1000x340	
OB03	450x200	600x270	1000x340	
OB04	450x200	600x270	1000x340	
OB05	450x200	600x270	1000x340	
OB06	450x200	600x270	1000x340	
OB07	450x200	600x270	1000x340	
OB08	450x200	600x270	1000x340	
OB09	450x200	600x270	1000x340	
OB10	450x200	600x270	1000x340	
OB11	450x200	600x270	1000x340	
OB12	450x200	600x270	1000x340	
OB13	600x200	800x270	1000x340	
OB14	450x200	600x270	1000x340	
OB51	600x300	800x400		x
OB52	600x300	800x400		x
OB53	600x300	800x400		x
OB54	600x300	800x400		x
OB55	600x300	800x400		x
OB56	600x300	800x400		x
OB57	600x300	800x400		x
OB58	600x300	800x400		x
OB59	600x300	800x400		x
OB60	600x300	800x400		x
OB61	600x300	800x400		x
OB62	600x300	800x400		x
OB63	600x300	800x400		x
OB64	600x300	800x400		x
OB101	600x400	800x600		x
OB102	600x200	800x270		x
OB103	600x200	800x270		x
OB104	600x200	800x270		x
OB108	600x300	800x400		x
OB201p	600x200	800x270	1000x340	
OB202p	600x200	800x270		x
OB203p	600x200	800x270		x
OB205p	600x200	800x270		x
OB206p	x	x	1000x600	
OB215p	600x200	800x270		x
OB216p	600x200	800x270		x
OB256p	x	x	1000x600	
OB301	450x200	600x270		x
OB303	450x200	600x270		x
OB304	600x400		x	
OB305	400x300		x	x
OB308	600x200	800x270		x
OB309	400x150	600x200		x

**Bordnummer** (afmetingen in mm: breedte x hoogte)

	0	I	II	III
OB310p	600x300	800x400		x
OB401-1,5	600x200	800x270		1000x340
OB401-500	600x200	800x270		1000x340
OB411-1,5	600x200	800x270		1000x340
OB411-500	600x200	800x270		1000x340
OB501l	450x200	600x270		1000x340
OB502	450x200	600x270		1000x340
OB503	450x200	600x270		1000x340
OB504	450x200	600x270		x
OB505	450x200	600x270		x
OB503OB01	450x300	600x400		x
OB503OB02	450x300	600x400		x
OB503OB04	600x300	800x400		x
OB503OB618	600x200	800x270		x
OB601	600x200	800x270		x
OB603t	x	1000x400		x
OB604t	x	1000x500		1400x750
OB605t	x	1000x500		1400x750
OB711	450x450	600x600		x
OB712	450x450	600x600		x
OB713	450x450	600x600		x
OB714	450x200	600x270		x
OB726	var.	var.		var.
OB727	var.	var.		var.
OB728	var.	var.		var.
OB802t	x	900x300		x
OB803t	x	900x300		x
OB805t	x	1000x600		x
OB808t	var.	var.		var.
OB901-1	x	600x270		1000x340
OB901-2	x	600x270		1000x340
OB902-1	x	600x270		1000x340
OB902-2	x	600x270		1000x340
OB903a	450x150	600x200		x

## Werk in Uitvoeringborden

Bordnummer (afmetingen in mm: breedte x hoogte)

	I	II	III
BB01t	x	x	1130x1480
BB35lt	250x1000	x	x
BB35rt	250x1000	x	x
L07-2-01t	600x700(x900)	900x1300(x1600)	1350x1950(x2350)
L07-3-01t	600x700(x900)	1200x1300(x1600)	1350x1950(x2350)
L07-4-01t	x	x	2000x1950(x2350)
L10-01lC01t	x	x	x
L10-01rC01t	x	x	x
L10-02lC01t	x	x	x
L10-02rC01t	x	x	x
L10-04lC01t	x	x	x
L10-06lC01t	x	x	x
L10-06rC10t	x	x	x
L10-08C01t	x	x	x
L10-14lC01t	x	x	x
L10-14rC01t	x	x	x
L10C04rC01t	x	x	x
L11-2-01C18-2t	600x700(x900)	900x1300(x1600)	1350x1950(x2350)
L11-3-01C18-2t	600x700(x900)	1200x1300(x1600)	1350x1950(x2350)




Bordnummer (afmetingen in mm: breedte x hoogte)

	I	II	III
L11-4-02C18-2t	600x700(x900)	900x1300(x1600)	1350x1950(x2350)
OB501r	x	x	x
OB615t	x	x	x
OB808t	x	x	1500x300
T01-2l	600x700(x1000)	900x1300(x1600)	1350x1950(x2350)
T01-2lC18-2	600x700(x1000)	900x1300(x1600)	1350x1950(x2350)
T01-2r	600x700(x1000)	900x1300(x1600)	1350x1950(x2350)
T01-2rC18-2	600x700(x1000)	900x1300(x1600)	1350x1950(x2350)
T02-2r	600x700(x1000)	900x1300(x1600)	1350x1950(x2350)
T03-2l	600x700(x1000)	900x1300(x1600)	1350x1950(x2350)
T04-1l	600x700(x1000)	900x1300(x1600)	1350x1950(x2350)
T04-1r	600x700(x1000)	900x1300(x1600)	1350x1950(x2350)
T04-2l	600x700(x900)	900x1000(x1400)	1650x1950(x2350)
T04-2lC18-2	600x700(x900)	900x1000(x1400)	1650x1950(x2350)
T04-2r	600x700(x900)	900x1000(x1400)	1650x1950(x2350)
T04-2rC18-2	600x700(x900)	900x1000(x1400)	1650x1950(x2350)
T04-3l	x	x	x
T04-3l-01C18-2	x	x	x
T04-3r	x	x	x
T04-3r-01C18-2	x	x	x
T05-1r	600x700(x1000)	900x1300(x1600)	1350x1950(x2350)
T05-2r	600x700(x900)	900x1000(x1400)	1650x1950(x2350)
T101	x	x	x
T101e	x	x	x
T102l	x	x	x
T102r	x	x	x
T104-1	x	x	x
T104l	x	x	x
T104r	x	x	x
T11-1l	600x700(x1000)	900x1300(x1600)	1350x1950(x2350)
T11-1r	600x700(x1000)	900x1300(x1600)	1350x1950(x2350)
T11-2l	x	x	1650x1950(x2350)
T11-2lC18-2	x	x	1650x1950(x2350)
T11-2r	x	x	1650x1950(x2350)
T11-2rC18-2	x	x	1650x1950(x2350)
T113-2T201-2	x	x	1650x1950(x2350)
T12-2l	x	x	1650x1950(x2350)
T12-2lC18-2	x	x	1650x1950(x2350)
T13-3l	x	x	2000x1950(x2350)
T13-3l01C18-2	x	x	x
T14-3l	x	x	2000x1950(x2350)
T14-3l01C18-2	x	x	x
T15-1r	600x900(x1000)	900x1300(x1600)	1350x1950(x2350)
T201	x	x	x
T201-4	x	x	x
T201-4e	x	x	x
T201-7e	x	x	x
T201b-4	x	x	x

Bordnummer (afmetingen in mm: breedte x hoogte)

	I	II	III
T201b-4e	x	x	x
T201l-7	x	x	x
T201r-7	x	x	
T201r-7e	x	x	x
T21-1r	x	x	1350x1950(x2350)
T21-2r	x	x	1650x1950(x2350)
T22-2r	x	x	2000x1950(x2350)
T22-2rC18-2	x	x	2000x1950(x2350)
T23-3r	x	x	2000x1950(x2350)
T23-3r-01C18-2	x	x	2000x1950(x2350)
T24-3r	x	x	2000x1950(x2350)
T24-3r-01C18-2	x	x	2000x1950(x2350)
T25-1l	x	x	1350x1950(x2350)
T25-21C18-2	x	x	1650x1950(x2350)
T25-2l	x	x	1650x1950(x2350)
T26-2l	x	x	1650x1950(x2350)
T26-2lC18-2	x	x	1650x1950(x2350)
T27-3l	x	x	1650x1950(x2350)
T27-3l-01C18-2	x	x	1650x1950(x2350)
T28-3l	x	x	1650x1950(x2350)
T28-3l-01C18-2	x	x	1650x1950(x2350)
T301	x	x	x
T303	x	x	x
T304	x	x	x
T306	x	x	x
T307	x	x	x
T31-2l	600x700(x900)	900x1000(x1400)	1650x1950(x2350)
T31-2r	600x700(x900)	900x1000(x1400)	1650x1950(x2350)
T32-2l	600x700(x900)	900x1000(x1400)	1650x1950(x2350)
T32-2r	600x700(x900)	900x1000(x1400)	1650x1950(x2350)
T32-3l	700x700(x900)	1000x1000(x1400)	2000x1950(x2350)
T32-3r	700x700(x900)	1000x1000(x1400)	2000x1950(x2350)
T41-1l	x	x	1650x2600
T41-1r	x	x	1650x2600
T41-2l	x	x	1650x2600
T41-2r	x	x	1650x2600
T42	x	x	1650x2600

## Binnen de bebouwde kom








**2200 mm**    
 ø 76 1200  
 ø 48 800 

**2500 mm**  
 ø 76 1200  
 ø 48 1300

**De afstand van het onderste bord tot aan het maaiveld is binnen de kongrens ten minste 2,20 m. Op de kongrens, verkeerseiland, buiten een pad of een trottoir is deze afstans ten minste 1,20 m.**

**2900 mm** straatnaamborden t/m 15 cm hoog  
 ø 76 1800  
 ø 48 1200

**3300 mm** hogere straatnaamborden  
 ø 76 1800  
 ø 48 1500




**3600 mm**  
 ø 76 1800        






ø 48 1800





**3900 mm**  
 ø 76 2300      

ø 48 1600


**4300 mm**       


ø 76 2300  
 ø 48 2000      

**4500 mm**     

ø 76 2300  
 ø 48 2400    


Afstand zijkant bord tot zijkant rijbaan / verharding minstens 0,60 m.

Bordhoogte: 70 cm = 60 cm  
 90 cm = 80 cm  
 110 cm = 100 cm






Bordhoogte: 60 cm = 80 cm  
 80 cm = 100 cm  
 100 cm = 140 cm

## Buiten de bebouwde kom










**2200 mm**  
 ø 76 1200  
 ø 48 800

**2500 mm**   
 ø 76 1200  
 ø 48 1300

**De afstand van het onderste bord tot aan het maaiveld is buiten de kongrens ten minste 1,20 m.**

**2900 mm**  
 ø 76 1800     

ø 48 1200


**3300 mm**  
 ø 76 1800         










ø 48 1500








**3600 mm**  
 ø 76 1800        

ø 48 1800

**3900 mm**      

ø 76 2300  
 ø 48 1600      

**4300 mm**         

ø 76 2300  
 ø 48 2000       

**4500 mm**         

ø 76 2300  
 ø 48 2400         

Afstand zijkant bord tot zijkant rijbaan / verharding minstens 1,80 m met verharde bermen / stroken 0,60 m.

Palen met grote borden of combinaties plaatst men 1,00 - 1,20 m. in de grond; i de meeste gevallen kan worden volstaan met ca. 0.70 m. in de grond



A0150



A0150s



A0180s



A01100s



A0130zb



A0130E01zb



A0250



A0230ze



A0370



A0450



A0550



B01



B02



B03



B04



B05



B06



B07



C01



C02



C020B705f



C03



C04



C05



C06



C07



C07zb



C08



C09



C10



C11



C12



C13



C14



C15



C16



C17-10



C18-23



C19-31



C20-48



C21-54



C22



C23-01



C23-02



C23-03



D01



D01\_BB12r



D01f\_BB18-1r



D02ro



D02ro BB22



D03



D03\_BB22



D04



D05r



D05l



D06r



D06l



D07



D101



D102



D103



D104



D105



E01



E01zbt



E01zbh



E02



E03



E03zb



E04



E05



E06



E07



E08



E08a



E08b



E08c



E08d



E08e



E08f



E08g



E08h



E08j



E08k



E08l



E08m



E08n



E09



E09zb



E09zbh



E09zhs



E10



E10h



E10zbs



E11ze



E12



E13



E201



E201zb



F01



F02



F03



F04



F05



F06



F07



F08



F09



F10



G01



G02



G03



G04



G05



G06



G07



G7zb



G08



G09



G10



G11



G12



G12a



G12b

fietspad

G13

~~fietspad~~

G14

Nijmegen

H01a

~~Nijmegen~~

H02a

Steyl  
gem. Veele

H01b

~~Steyl  
gem. Veele~~

H02b

Sneek  
Snits

H01c

~~Sneek  
Snits~~

H02c

Tegelen  
Tegele  
gem. Veele

H01d

~~Tegelen  
Tegele  
gem. Veele~~

H02d



J01



J02



J03



J04



J05



J06-10



J07-10



J08



J09



J10



J11



J12



J13



J14



J15



J16



J17



J18



J19





J20



J21



J22





L402



BW02b



BW07lb



BW08lb



BW101lbSp03



BW101rbSp03



BW101lhSp03



BW101rhSp03



BW101lwSp03



BW101rwSp03



BW101bSp03



BW101rhSr02



BW101rSs20



BW101bSk02



BW101rbSp10



BW101S104



BW101S104-400



BW111



BW111zb



BW111zbh



BW111zhsk



BW111zhk



BW201b



BW201rb



BW201lh



BW201rh



BW201lw



BW201rw



BW201b



BW202lb



BW202rb



BW202lh



BW202rh



BW202lw



BW202rw



BW202b



BW203lb



BW203rb



BW203lh



BW203rh



BW203lw



BW203rw



BW203b



BW204lb



BW204rb



BW204lh



BW204rh



BW204lw



BW204rw



BW204b



BW205lb



BW205rb



BW205lh



BW205rh



BW205lw



BW205rw



BW205b



BW111lw



BW111rw



BW111b



BW111o



BW111r



BW112



E103



E105



BB01



BB02



BB03



BB04



BB05



BB06



BB07



BB07a



BB08-01r-100



BB08-01a



L101-3



L101-4



BB10



BB11l



BB11lf



BB12l



BB12lf



BB13



BB14



BB15-2



BB16-1



BB17-1lr



BB18-1l



BB21



BB22



BB23-3l\_J11



BB23-1l



BB23-1r



BB23-2l



BB23-2r



BB100l



BB100r



BW101Sv14



L202



L203



L205



L207



L301rb



L303



L304



L304e



L305



L305e



L306



L306e



L404



VR01



VR02



VR03



VR04



VR05



VR06



VR07



VR09-01



VR09-04



N01



N01l



N01r



N02



N03



N04-14



N05



N06L



OB01



OB02



OB03



OB04



OB05



OB06



OB07



OB08



OB09



OB10



OB11



OB12



OB13



OB14



OB51



OB52



OB53



OB54



OB55



OB56



OB57



OB59



OB60



OB61



OB62



OB63



OB64



OB101



OB102



OB103

uitgezonderd lijnbussen	uitgezonderd bestemmings- verkeer	7-14 h	alleen op maandag	donderdag 16.00-21.30 h	ma t/m vr 06-10 h 15-19 h
OB104	OB108	OB201p	OB202p	OB203p	OB206p

1 <sup>e</sup> t/m 15 <sup>e</sup> van de maand	16 <sup>e</sup> t/m 31 <sup>e</sup> van de maand	ma t/m vr 06-10 h 15-19 h	 weegbe- re- geling van kracht	 worden verwijderd	gratis
OB215p	OB216p	OB256p	OB304	OB305	OB308


FX-PZ-21	parkeren verboden op wo 7-16 h	500 m	1,5 km	↑500m↑	↑1,5 km↑
OB309	OB310p	OB401-500	OB401-1,5	OB411-500	OB411-1,5

					
OB501l	OB502	OB503	OB504	OB505	OB301


				busbaan →←	zachte berm
OB303	OB5030B01	OB5030B02	OB5030B04	OB5030B618	OB601

			STOP 100 m	ritsen vanaf hier	geef ritser ruimte
OB711	OB712	OB713	OB714	OB726	OB727

ritsen na 300 m	I	II	categorie 1	sector A	
OB728	OB901-1	OB901-2	OB902-1	OB903-A	P01

						
P02	P03	P04	P05	P06	P07	P08







T02-2r



T03-2l



T04-1l



T04-1r



T04-2l



T04-2lC18-2



T04-2r



T04-2rC18-2



T05-1l



T05-1r



T05-2l



T05-2r



T05-3l



T05-3r



T11-1l



T11-1r



T11-2l



T11-2lC18-2



T11-2r



T11-2rC18-2



T12-2l



T12-2lC18-2



T13-3l



T14-3l



T15-1r



T21-1r



T21-2r



T21-2rC18-2



T22-2r



T22-2rC18-2



T23-3r



T23-3r-01C18-2



T24-3r



T24-3r-01C18-2



BB01t



T25-1l



T25-2l



T25-2lC18-2



T26-2l



T26-2lC18-2



T26-3l



T26-3l-01C18-2



T27-3l



T27-3l-01C18-2



T28-3l



T28-3l-01C18-2



T31-2l



T31-2r



T32-2l



T32-2r



T32-3l



T32-3r



T41-1l



T41-1r



T41-2l



T41-2r



T42



DENVER TRAFFIC SOLUTIONS

Concordialaan 14

6712 GM Ede

Postbus 8081

6710 AB Ede

Tel. 0318-657690

Fax 0318-650812

